

PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE
145300-ORAȘ VIDELE, STR.REPUBLICII, NR.2, JUD.TELEORMAN
TEL : 0247/453 017; TEL/FAX: 0247/453015
E-mail: primariavidele@yahoo.com

Nr. 19526/10.5.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE, a **INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI** și a **DEVIZULUI GENERAL** aferent proiectului **"DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII"**

În momentul de fata curtea este configurata în 2 zone, în partea din stânga a curții pana la scările pe la care se face accesul în Policlinica, este o zona pietruita unde se parchează mașini și pe unde circula pietonii, respectiv partea dreapta care este zona verde.

Starea tehnica a parcării în prezent este necorespunzatoare, nu există o structura rutiera unitara, se găsesc zone de beton asfaltic, material granular, zone de beton.

Nu exista o zona delimitata destinata traficului pietonal și nici o delimitare corespunzătoare a locurilor de parcare.

Nu exista sisteme de colectare și de scurgere a apelor.

Nu exista semnalizare verticala și orizontala.

Gardul care delimiteaza incinta Centrului Medical din spre Aleea Policlinicii este realizat preponderent din elemente prefabricate din beton cu forma plină, compacta, de aproximativ 1.50m inaltime. Partea din spre Strada Parcului este realizata din elemente prefabricate din beton cu forma plină în partea inferioara și iar partea superioara prezinta un model decorativ cu goluri în formă geometrică (asemănătoare unor romburi sau hexagoane), ceea ce îi oferă un aspect ornamental, dar și funcțional, permițând vizibilitatea prin el. Betonul prezintă urme vizibile de uzură și degradare: zone exfoliate, margini erodate și pete de mușchi sau umezeală de culoare verde-gălbui.

Obiectivul general al acestei investiții este asigurarea unei infrastructuri de baza moderne care sa duca la creșterea condițiilor de trai prin fluidizarea traficului rutier din zona, prin asigurarea desfășurării circulației pietonilor și a traficului în condiții de siguranță și confort.

Scopul investiției este de a asigura o îmbunătățire a vieții și activității locuitorilor permițând totodată:

- asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort;
- ameliorarea accesului la rețeaua de străzi și ameliorarea accesului în incinta Centrului Medical;
- diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului.

Prin realizarea investiției se preconizează ca vor fi atinse următoarele obiective:

-crearea unei cai de acces moderne care sa corespunda cerințelor actuale în spre și din spre Centrul Medical;

-creșterea confortului și a siguranței la deplasarea pietonilor;

-aducerea îmbunătățirilor importante asupra infrastructurii existente;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime printr-un sistem nou proiectat;

În profil transversal străzile din incinta vor avea 6.00m latime, 2 benzi a cate 3.00m latime. Din străzi se va face accesul în parcuri care vor fi dispuse la 90° cu 2.50m latime si 5.00m lungime, sau la 45° cu 2.50m latime si 4.45m minim lungime.

În total au fost amenajate 51 de locuri, dintre care 30 de la 90°, 18 locuri dispuse la 45° si 3 parcuri pentru persoane cu dizabilități.

Parcurile pentru persoanele cu dizabilități au 2.50m latime si 5.00m lungime si o zona de minim 1.20m lăsată pentru coborârea din autovehicul.

Pe zona centrala a parcurii a fost proiectat si un spațiu pietonal cu latime de 2.00m, mărginită stânga, dreapta de stâlpișori de siguranță.

În partea din spre Policlinica și locurile unde nu s-au putut amenaja parcurii, au fost prevăzute spatii verzi în care vor fi plantați copacii si unde vor fi mutate băncuțele si coșurile de gunoi recuperate. Zonele verzi vor fi delimitate de borduri din beton prefabricate 20x25x50.

Panta transversala a părții carosabile este de 2.0 %, profil acoperiș, zona de parcare va avea panta transversala de 1.0%.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

-Lungime rigola carosabila: 147.15 m;

-Lățime carosabil: 2x3.00 m;

-51 de locuri, dintre care:

- 30 locuri dispuse la 90°,
- 18 locuri dispuse la 45°
- 3 parcuri pentru persoane cu dizabilități

Parte carosabila– sistem rutier suplu:

-Strat de forma din nisip: 7 cm - STAS 6400-84, SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

-Strat de fundație din balast: 20 cm (0-63mm) - STAS 6400-84, SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

-Strat din piatra sparta: 12 cm (0-63mm) - STAS 6400-84, SR EN 13242+A1:2008/C91:2021

-Strat de uzura din BA 16 rul 50/70:6 cm (conform AND 605 si SR EN 13108).

Structura rutiera trotuar

-6 cm pavele autoblocante din beton de ciment

-2 cm strat de nisip;

-12 cm strat din beton de ciment C16/20;

-15 cm strat din balast;

Valoarea totală a investiției este de 973.163, 260 lei (TVA INCLUS)

Din care C+M: 605. 161, 990 lei (TVA INCLUS)

Scurgerea apelor meteorice

Scurgerea apelor se va realiza prin pante transversale și longitudinale de unde va fi preluata de rigole carosabile realizate monolit, de 80 cm latime. Acestea vor fi realizate pe un strat de 25cm de piatra sparta și 5 cm de nisip.

Lucrări conexe

Se va demola gardul de pe latura vestică, din spre Aleea Policlinicii, de la colțul clădirii Centrului Medical până la Strada Parcului, respectiv gardul de pe latura sudică, inclusiv portile de acces în incintă.

Se va scoate bordura de pe Aleea Policlinicii pe zona unde va fi amenajată viitoarea parcare pentru a facilita accesul și pentru a direcționa apele de pe suprafața carosabilului spre rigolele carosabile proiectate.

Se vor recupera elementele de mobilier urban și se vor repositionate pe zona verde nou proiectată.

Zona adiacentă părții carosabile va fi amenajată acolo unde e posibil cu o zonă verde, înierbată, pe care, vor fi plantați arbori cu circumferința de 18-20cm.

Se propun spre plantare copaci din următoarele specii:

- Fraxinus Angustifolia circumferința tulpina 16/18; (frasin)
- Liriodendron Tulipifera circumferința tulpina 16/18; (arborele leaie)
- Liquidambar Styraciflua circumferința tulpina 16/18; (arbore de guma)

Față de considerentele de mai sus, în conformitate cu prevederile **art. 136 alin (8) lit. a) din OUG 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ**, am întocmit prezentul referat de aprobare privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE, a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI și a DEVIZULUI GENERAL aferent proiectului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII"

**PRIMAR,
CORNEL GOGAN**

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

PROIECT

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII, a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE, a *INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI și a DEVIZULUI GENERAL* aferent proiectului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII"

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VIDELE, JUD. TELEORMAN
ÎNTRUNIT ÎN SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. *19526* al Primarului orașului Videle;
- Raportul de specialitate nr. *19528*, al Compartimentului A.D.P.P., Investitii si Lucrari Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle;
- Avizul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle;
- Prevederile art. 20 alin. (1) lit. j, art. 44 alin. (1) si art. 53 din Legea Finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în anul 2010;
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII aferent obiectivului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII", *conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.*

ART.2. Se aprobă PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE aferent obiectivului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31,

AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII", conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI, aferenți obiectivului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII", conform Anexei 3, la prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă DEVIZUL GENERAL aferent proiectului "DESFIINTARE IMPREJMUIRE PE LATURILE DE VEST SI SUD SI AMENAJARI EXTERIOARE LA CENTRUL MEDICAL VIDELE, STR. PARCULUI, NR. 31, AMENAJARE PARCARE ADIACENTA PE ALEEA POLICLINICII", conform Anexei 4, la prezenta hotărâre.

ART.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul orasului Videle, prin persoanele responsabile din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate .

ART.6. Prin grija Secretarului general al orașului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității și va fi făcută publică prin afișarea pe site-ul instituției publice www.primariavidele.ro

**INIȚIATOR PROIECT,
PRIMAR
CORNEL GOGAN**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
IVAN CORINA NICOLETA**

**DATA:
VIDELE**